



Bydgoszcz, dnia 23.12.2020 r.

Znak: 2/2020/21

**Do wszystkich Wykonawców
którzy pobrali/odebrali SIWZ**

Dotyczy: *postępowania na dostawę narzędzi i urządzeń do obróbki drewna.*

**WYJAŚNIENIE
treści SIWZ**

Zespół Szkół Drzewnych im. Stanisława Staszica, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że Wykonawca zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1: Dotyczy części 1 poz. 1:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

"Grubiarka w ilości 1 szt.

Opis parametrów:

Szer. strugania min. 630 mm

Maksymalna wysokość obrabianego elementu minimum 300 (mm)

Maksymalna grubość strugania min. 4 mm

Wał nożowy

Klawiatura numeryczna, elektroniczny wyświetlacz

Płynna regulacja prędkości posuwu materiału"?

Odpowiedź:

Zasada zachowania uczciwej konkurencji jest zachowana ponieważ obrabiarkę o podanych parametrach produkuje kilku producentów. Zgodnie z art. 29 ust. 9 pkt 2 lit. b „*W przypadku zamówień na dostawy, Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu, w szczególności może wymagać określonych poziomów jakości*”. Wymienione minimalne parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia są istotne dla jakości obróbki drewna oraz jakości kształcenia zawodowego uczniów. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia opis bez zmian.

Pytanie 2: Dotyczy części 3 poz. 1:

Informujemy, że sprężarki o mocy ok. 5,5 kW (czyli minimalnej wymaganej przez Zamawiającego) mają zwykle wydajność ok 650-700 l/min. Czy Zamawiający zaakceptuje zatem kompresor o wydajności minimum 680l/min.? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający określił moc silnika na min. 5,5 kW a nie ok. 5,5 kW jak wskazuje Wykonawca w pytania. W związku z powyższym Wykonawca może zaoferować sprężarkę o większej mocy silnika, która będzie spełniała łącznie wszystkie wymagania Zamawiającego.

Zamawiający pozostawia opis bez zmian.





Pytanie 3: Dotyczy części 4 poz. 1:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

"Stoły stolarskie w ilości 24 szt.

Specyfikacja techniczna

- Wielkość stołu — szerokość minimum 2100 mm
- Wielkość stołu — głębokość minimum 660 mm
- Wymiary płyty bez szczyptic 1900 x 600 mm +/- 10%
- Otwór na kołki
- Szczęki zaciskowe prawe i lewe
- Wysokość robocza minimum 810 mm
- W zestawie z imakami (2 szt. na stół) "

Odpowiedź:

Zasada zachowania uczciwej konkurencji jest zachowana ponieważ stoły stolarskie o podanych parametrach produkuje kilku producentów. Zgodnie z art. 29 ust. 9 pkt 2 lit. b oraz c „*W przypadku zamówień na dostawy, Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu, w szczególności może wymagać określonych poziomów jakości, określonej wydajności, przeznaczenia produktu, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym wymagań odnoszących się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest sprzedawany*”. Wymienione minimalne parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia są istotne dla jakości pracy, jakości kształcenia zawodowego uczniów. Dodatkowo usunięcie wymogu dot. grubości płyty może znacząco wpłynąć na jakość i trwałość stołów.

W związku z powyższym Zamawiający pozostawia opis bez zmian.

Pytanie 4: Dotyczy części 5 poz. 1:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

"Ściski sprężynowe szybkomocujące 60 szt.

ścisk dźwigniowy

Do bezpiecznego mocowania szyny prowadzącej, wkładany jest do dolnego wpustu

Bezpieczne mocowanie odporne na wibracje

Dzięki zatrząskowi ścisk nie może się odkręcić nawet przy lekkich wibracjach

Stalowa konstrukcja

Zakres mocowania 160 mm"

Odpowiedź:

Zasada zachowania uczciwej konkurencji jest zachowana ponieważ stoły stolarskie o podanych parametrach produkuje kilku producentów. Zgodnie z art. 29 ust. 9 pkt 2 lit. b oraz c „*W przypadku zamówień na dostawy, Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu, w szczególności może wymagać określonych poziomów jakości, określonej wydajności, przeznaczenia produktu, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym wymagań odnoszących się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest sprzedawany*”. Opis przedmiotu zamówienia zawiera wymagania mające wpływ na przeznaczenie produktu, który musi współpracować (być w pełni kompatybilny) z sprzętem posiadany przez Zamawiającego.



Pytanie 5: Dotyczy części 5 poz. 2:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

"Piły japońskie dwustronne do cięcia ręcznego 26 szt.

przeznaczenie do cięcia poprz. i wzdłuż.

długość całkowita min. 500 mm

długość brzeszczotu min. 250 mm"

Odpowiedź:

Zasada zachowania uczciwej konkurencji jest zachowana ponieważ stoły stolarskie o podanych parametrach produkuje kilku producentów. Zgodnie z art. 29 ust. 9 pkt 2 lit. b oraz c „*W przypadku zamówień na dostawy, Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu, w szczególności może wymagać określonych poziomów jakości, określonej wydajności, przeznaczenia produktu, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym wymagań odnoszących się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest sprzedawany*”. Wymienione minimalne parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia są istotne dla jakości pracy – dokładności obróbki drewna oraz jakości kształcenia zawodowego uczniów. Dodatkowo usunięcie wymogu dot. wymiennych brzeszczotów znacząco wpłynąć na trwałość piły – po stopieniu brzeszczotu powstanie konieczność wymiany całej piły.

W związku z powyższym Zamawiający pozostawia opis bez zmian.

Pytanie 6: Dotyczy części 5 poz. 3:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

"Piły japońskie jednostronne do cięcia ręcznego

przeznaczenie zęb uniwersalny

długość całkowita min. 270 mm

długość brzeszczotu min. 150 mm"

Odpowiedź:

Zasada zachowania uczciwej konkurencji jest zachowana ponieważ stoły stolarskie o podanych parametrach produkuje kilku producentów. Zgodnie z art. 29 ust. 9 pkt 2 lit. b oraz c „*W przypadku zamówień na dostawy, Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu, w szczególności może wymagać określonych poziomów jakości, określonej wydajności, przeznaczenia produktu, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym wymagań odnoszących się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest sprzedawany*”. Wymienione minimalne parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia są istotne dla jakości pracy – dokładności obróbki drewna oraz jakości kształcenia zawodowego uczniów. Dodatkowo usunięcie wymogu dot. wymiennych brzeszczotów znacząco wpłynąć na trwałość piły – po stopieniu brzeszczotu powstanie konieczność wymiany całej piły.

W związku z powyższym Zamawiający pozostawia opis bez zmian.

Pytanie 7: Dotyczy części 5 poz. 4:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

"Ściski rurowe do klejenia mebli 24 szt.



Wysokość szczęk minimum 50 mm
na rurę 3/4 cala
wraz z rurami 3 /4 cala ocynkowanymi o długościach:
0.5 m — 4 szt.
1.0 m — 8 szt.
1.5 m — 8 szt.
2,5 m — 4 szt."

Odpowiedź:

Zasada zachowania uczciwej konkurencji jest zachowana ponieważ stoły stolarskie o podanych parametrach produkuje kilku producentów. Zgodnie z art. 29 ust. 9 pkt 2 lit. b oraz c „*W przypadku zamówień na dostawy, Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu, w szczególności może wymagać określonych poziomów jakości, określonej wydajności, przeznaczenia produktu, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym wymagań odnoszących się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest sprzedawany*”. Wymienione minimalne parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia są istotne dla jakości kształcenia zawodowego uczniów oraz zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności ścisków, które z uwagi na różnorodną produkcję wykonywaną przez warsztaty kształcenia zawodowego muszą być zgodne z opisanymi wymaganiami. Zmiana wysokości szczęk z 70 mm na 50 mm znacząco ograniczy ich funkcjonalność i możliwości uniwersalnego zastosowania w kształceniu zawodowym uczniów.
W związku z powyższym Zamawiający pozostawia opis bez zmian.

Pytanie 8: Dotyczy części 5 poz. 4:

Czy Zamawiający zaakceptuje rury nieocynkowane?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 9: Dotyczy części 5 poz. 4:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia łącznie 24 ścisków oraz rur w ilości:

0.5 m — 4 szt. X24 = 96 szt.
1.0 m — 8 szt. X 24 = 192 szt.
1.5 m — 8 szt. X 24 = 192 szt.
2,5 m — 4 szt. X 24 = 96 szt. ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia łącznie 24 szt. ścisków, w tym:

- 0.5 m – 4 szt.
- 1.0 m – 8 szt.
- 1.5 m – 8 szt.
- 2,5 m – 4 szt.

Pytanie 10: Dotyczy części 5 poz. 5:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

"Ściski w kształcie F szybkościskowe 600 mm 24 szt.

Siła ścisku minimum 250 kg.



Mechanizm umożliwiający szybką zmianę ścisku w rozpieracz. Prowadnica do swobodnego przesuwania szczęk. "

Odpowiedź:

Zasada zachowania uczciwej konkurencji jest zachowana ponieważ stoły stolarskie o podanych parametrach produkuje kilku producentów. Zgodnie z art. 29 ust. 9 pkt 2 lit. b oraz c „*W przypadku zamówień na dostawy, Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu, w szczególności może wymagać określonych poziomów jakości, określonej wydajności, przeznaczenia produktu, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym wymagań odnoszących się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest sprzedawany*”. Wymienione minimalne parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia są istotne dla jakości kształcenia zawodowego uczniów oraz zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności ścisków, które z uwagi na różnorodną produkcję wykonywaną przez warsztaty kształcenia zawodowego muszą być zgodne z opisanymi wymaganiami. Wnioskowana przez Wykonawcę zmiana np. siły ścisku z 272 kg na 250 kg ograniczy ich trwałość, funkcjonalność i możliwości uniwersalnego zastosowania w kształceniu zawodowym uczniów. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia opis bez zmian.

Pytanie 11: Dotyczy części 5 poz. 6:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

"Ściski w kształcie F szybkosciskowe 1250 mm 24 szt.

Siła ścisku minimum 250 kg.

Mechanizm umożliwiający szybką zmianę ścisku w rozpieracz. Prowadnica do swobodnego przesuwania szczęk. "

Odpowiedź:

Zasada zachowania uczciwej konkurencji jest zachowana ponieważ stoły stolarskie o podanych parametrach produkuje kilku producentów. Zgodnie z art. 29 ust. 9 pkt 2 lit. b oraz c „*W przypadku zamówień na dostawy, Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu, w szczególności może wymagać określonych poziomów jakości, określonej wydajności, przeznaczenia produktu, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym wymagań odnoszących się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest sprzedawany*”. Wymienione minimalne parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia są istotne dla jakości kształcenia zawodowego uczniów oraz zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności ścisków, które z uwagi na różnorodną produkcję wykonywaną przez warsztaty kształcenia zawodowego muszą być zgodne z opisanymi wymaganiami. Wnioskowana przez Wykonawcę zmiana np. siły ścisku z 272 kg na 250 kg ograniczy ich trwałość, funkcjonalność i możliwości uniwersalnego zastosowania w kształceniu zawodowym uczniów. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia opis bez zmian.

Pytanie 12: Dotyczy części 5 poz. 7:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

"Strug ręczny zdzierak 15 szt.

Szerokość ostrza (mm) minimum 50

Długość ostrza (mm) minimum 250"





Odpowiedź:

Zasada zachowania uczciwej konkurencji jest zachowana ponieważ stoły stolarskie o podanych parametrach produkuje kilku producentów. Zgodnie z art. 29 ust. 9 pkt 2 lit. b oraz c „*W przypadku zamówień na dostawy, Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu, w szczególności może wymagać określonych poziomów jakości, określonej wydajności, przeznaczenia produktu, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym wymagań odnoszących się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest sprzedawany*”. Wymienione minimalne parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia są istotne dla jakości kształcenia zawodowego uczniów oraz zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności i trwałości. Wnioskowana przez Wykonawcę zmiana w zakresie usunięcia z opisu jakości stali, z której ma być wykonany nóż znacząco ograniczy jego trwałość i możliwość niezawodnego stosowania. Wnioskowane zmniejszenie wymiarów ostrza znacząco ograniczy funkcjonalność i możliwości uniwersalnego zastosowania w kształceniu zawodowym uczniów.

W związku z powyższym Zamawiający pozostawia opis bez zmian.

Pytanie 13: Dotyczy części 5 poz. 7:

Powołując się na art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

"Strug ręczny gładzik/równiak 15 szt.

Szerokość ostrza (mm) minimum 40

Długość ostrza (mm) minimum 170"

Odpowiedź:

Zasada zachowania uczciwej konkurencji jest zachowana ponieważ stoły stolarskie o podanych parametrach produkuje kilku producentów. Zgodnie z art. 29 ust. 9 pkt 2 lit. b oraz c „*W przypadku zamówień na dostawy, Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu, w szczególności może wymagać określonych poziomów jakości, określonej wydajności, przeznaczenia produktu, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym wymagań odnoszących się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest sprzedawany*”. Wymienione minimalne parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia są istotne dla jakości kształcenia zawodowego uczniów oraz zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności i trwałości. Wnioskowana przez Wykonawcę zmiana w zakresie usunięcia z opisu jakości stali, z której ma być wykonany nóż znacząco ograniczy jego trwałość i możliwość niezawodnego stosowania. Wnioskowane zmniejszenie wymiarów ostrza znacząco ograniczy funkcjonalność i możliwości uniwersalnego zastosowania w kształceniu zawodowym uczniów.

W związku z powyższym Zamawiający pozostawia opis bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia treści SIWZ, stanowią jej integralną część. Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadomieniem z dnia 18.12.2020 r. dokonał przedłużenia terminu składania ofert do dnia 29.12.2020 r. do godziny 11:00.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Drzewnych



mgr inż. Ilona Chilicka