







ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGI:

- Schematy okien i drzwi zewnętrznych pokazano od strony zewnętrznej
- Przed realizacją zamówienia okien należy sprawdzić rzeczywiste wymiary otworów okiennych
- Wymiary dla drzwi podano od poziomu wykonanej posadzki oraz wykonanych ościeży
- Przed realizacją zamówienia drzwi zewnętrznych należy sprawdzić rzeczywiste wymiary otworów drzwiowych
- Okna o szybie ze współczynnikiem przenikania ciepła $U(\max) = 1.1$ (W/m^2K) i dla całego okna $U(\max) < 1.8$ (W/m^2K)
- Wszystkie okna z PCV z okładziną zewnętrzną mahoniową (okna i parapety białe od środka), z funkcją mikrooszczędzenia na skrzydle otwieralnym (pozostałe części okna nieotwieralne)
- Wszystkie drzwi zewnętrzne z ocieplonego aluminium w kolorze brązowym (oszkłone z szybami bezpiecznymi) o $U(\max) < 2.6$ (W/m^2K) dla całych drzwi
- Przy drzwiach dwuskrzydłowych szerokość w świetle po otwarciu jednego skrzydła musi wynosić min. 90 cm, w drzwiach jednoskrzydłowych szerokość w świetle ościeżnicy powinna wynosić min. 120 cm dla drzwi pełnych i min. 90 cm dla drzwi oszkłonych. Wysokość wszystkich drzwi w świetle ościeżnicy min. 200 cm.
- Na wszystkich oknach nawiewniki higrosterowane
- Parapety wewnętrzne przy oknach z białego PCV o szerokości 15 cm
- Parapety zewnętrzne przy oknach z blachy stalowej, ocynkowanej malowanej na kolor brązowy (w kolorze najbardziej zbliżonym do zewnętrznej okładziny mahoniowej okien), o szerokości 37 cm (przygotowane do docieplenia ścian zewnętrznych 15 cm styropianu)

Rodzaj	Wysokodarowe PCV- współczynnik $U_g = 1.1$ (W/m^2K)		
SCHEMAT wg dok. archiwalnego			
	So 2340	2940	4410
Wymiary zewnętrzne ościeżnicy cm	Ho 850	850	850
Pawilon "D"	1	4	12

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

Oznaczenie w projekcie archiwalnym	SM4I+SM3p/RS16	SM4I+SM3p/RS16	SM4I+SM3p/RS16
SCHEMAT			
Wymiary obrobionego otw. od zew. mm	So 1470	2390	2390
Kierunek otw.	L P	L P	L P
Pawilon "C"			
Pawilon "D"	1	1	2
Pawlica szkoła			1

Zestawienie stolarki okiennej oraz ślusarki drzwiowej do wymiany

OBIEKT:	NAZWA RYSUNKU:
Docieplenie budynków i kolorystyka elewacji zespołu pawilonów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Piwnicka Pomuręgo 10 w Bydgoszczy	Zestawienie stolarki okiennej oraz ślusarki drzwiowej do wymiany - dla wykonania oferty na segment "D" i częściowo "C" oraz w pawilonie w szkole
Skala rysunku	1 : 100