

PRZEDMIAR PRAC

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432113-9 Kładzenie parkietu

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzki parkietowej sali gimnastycznej
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz ul. Generała Zygmunta Berlinga 13
INWESTOR : Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy
ADRES INWESTORA : Bydgoszcz ul. Generała Zygmunta Berlinga 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Romuald Juszkow (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 21.06.2014

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Rozwiązania przyjęte w projekcie i przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe. Do wyceny prac można przyjąć inne rozwiązania, przy zachowaniu założonych w projekcie i przedmiarze porównywalnych bądź równoważnych parametrów technicznych.

tech. bud. Romuald Juszkow
WYKONAWCA
NIP: 554-21-59-627 REGON: 091398172

o kierownictwie, nadzorowaniu i kontroli kosztów w budowlanych
wzajemnie badaniu stanu technicznego w zakresie wszelkich
Data opracowania budowlanych o powszechnie znanych
21.06.2014 w zakresie konstrukcyjnych

INWESTOR :

Dyrektor Szkoły
mgr Stanisław Pilewski

Data zatwierdzenia

Zespół Szkół nr 5
Mistrzostwa Sportowego
85-796 Bydgoszcz, ul. Gen. Z. Berlinga 13
tel. 052 343 66 67, fax 052 343 65 95
NIP 554-21-59-627 REGON 091398172

PRZEDMIAR

Remont parkietu Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 ul Berlinga 13 w Bydgoszczy.PRD

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Dwuskładnikowy wodorozcieńczalny lakier poliuretanowy (DOMALUX PROFES- SIONAL POLIURETAN AQUA 2S lub inny o tożsamych lub lepszych właściwoś- ciach) do lakierowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności podłóg drewnianych: parkietów, mozaiki parkietowej, podłóg przemysłowych i desek. Wy- różniający się bardzo wysoką odpornością mechaniczną oraz łatwością stosowa- nia. Tworzący dekoracyjne, nieślizgające powłoki odporne na działanie wody oraz czynników chemicznych takich jak alkohol, roztwory środków myjących. •Spełnia normę PN-EN 14 904 dla podłóg sportowych •właściwości Cfl w zakresie reakcji na ogień EN 13501-1:2007 •odporność na ślady obuwia (BHMR) •wysoka odporność chemiczna •nie zawiera NMP •elastyczna powłoka lakierowa •wysoka odporność na ścieranie i zarysowania			
		553,50	m ²	553,500	
				RAZEM	553,500

tech. bud. Romuald Juszkow
upr. bud. WBPT-NB-7210/70/33

to kierownika, nadzoru i kierownika Bud. wy i robót
inżyniera i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budowl i innych budowli o powszechnie znanych
specjalnościach konstrukcyjnych