

# Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

## Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Bydgoszczy

### zaprasza

na podstawie art. 4pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych ( Dz .U. Z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 )- stan prawny na dzień 16 kwiecień 2014 r.

do złożenia propozycji na wykonanie

## REMONTU NAWIERZCHNI DOJAZDU I DOJŚCIA DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W BYDGOSZCZY

### 1. Opis przedmiotu zamówienia :

Zakres prac remontowych :

#### 1.a . Roboty przygotowawcze :

A – Rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Nawierzchnia z betonu, rozebranie mechaniczne, grubość nawierzchni 12cm. (rozebranie schodów i nawierzchni przy zsypie) Ilość:13,5 m<sup>2</sup>

B – Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty kamienne o grubości 7cm na podsypce – piaskowej. Ilość: 37,5 Jedn.: m<sup>2</sup>

C – Rozebranie krawężników. Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm,na podsypce cementowo-piaskowej. Ilość: 51 Jedn.: m

D – Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych. Obrzeża, wymiary elementów 8x30cm, na podsypce piaskowej. Ilość: 15 Jedn.: m

E – Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych . Urządzenia – kratki ściekowe uliczne. Ilość: 2 Jedn.: sztuk

#### 2.b. Pieszozjezdnia :

A – Podbudowy betonowe. Podbudowy bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm. ( średnia grubość warstwy wyrównawczej 4cm ) Ilość: 204,3 Jedn.: m<sup>2</sup> Krotność: 0,33333

B – Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grubości 6cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej. Ilość: 286,3 Jedn.: m<sup>2</sup>

C – Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej. Ilość: 58 Jedn.: m



D – Ława betonowa pod krawężniki z oporem . Ilość: 3,48 Jedn.: m3

E – Podbudowy betonowe. Podbudowy bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm ( wymiana nawierzchni przy zsypie ) Ilość: 5,5 Jedn.: m2

3.c. Chodnik :

A – Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni . Profilowanie i zagęszczanie wykonywane ręcznie . Ilość: 37,5 Jedn.: m2

B – Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grubości 6cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej. Ilość: 37,5 Jedn.: m2

C – Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Ilość: 15 Jedn.: m

2. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia **30.11.2018 r.**

3. Kryteria oceny oferty : najniższa cena - 100%

4. Warunki płatności : należność zostanie uiszczona przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto w terminie 30 dni od daty odbioru prac przez Zamawiającego.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania o cenę.

6. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej :

Oferty należy złożyć w terminie od dnia **22.05.2018 r. do 08.06.2018 godz. 14:00**

w siedzibie **Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4**

**ul. Stawowa 39, 85-323 Bydgoszcz**

lub faxem na nr : **52 373-14-63**

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres :

[zso04@edu.bydgoszcz.pl](mailto:zso04@edu.bydgoszcz.pl)

7. Na kopercie / fax / w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego nazwę i adres Wykonawcy oraz napis ;

Propozycja cenowa na wykonanie zadania :

## **„ REMONTU NAWIERZCHNI DOJAZDU I DOJSCIA DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W BYDGOSZCZY „**

8. Osoba uprawnioną do kontaktów z wykonawcami celem oglądu pomieszczeń jest : **Pani Karolina Fiedorowicz, sekretariat szkoły telefon 52 373-14-65**

( dni powszednie w godz. 8 00 – 14 00 )

9. Informacje dotyczące zawierania umowy :

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej zamawiający skontaktuje się z wykonawcą w celu podpisania umowy .

