



- UWAGI:**
- Nawiewniki okienne montować zgodnie z wytycznymi producenta tak aby wysokość nawiewnika od poziomu posadzki wynosiła min. 2,0m
 - Nawietrzak podkietny zagregujnikowy umieszczyć tak aby była możliwość regulacji otwarcia i zamknięcia nawietrzaka

Instalacje sanitarne		OBJEKT: Zmiana sposobu użytkowania wyznaczonej części pomieszczeń na portezę Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Wyzwolenia 4 w Bydgoszczy na cele Przedszkola nr 57 wraz z niezbędnymi pracami modernizacyjnymi, koniecznymi do funkcjonowania pozostałej części szkoły po tej adaptacji. Bronza : Nazwisko : Podpis i data: 12.05.2014
Projektant	mgr inż SŁAWOMIR JAGAJŁA upr. nr ewid. KUP/0071/PWOS/07	
Sprawdził	inż AGNIESZKA LUCZAK upr. nr ewid. KUP/0149/POOS/08	NAZWA PRYSUNKU : WENTYLACJA RZUT PARTERU
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA 85-791870905ZCZ ul. Monte Cassino 51 (052) 343-71-71		
Skala rysunku 1:100		Nr rysunku S10