

Szkoła Podstawowa nr 14
im. gen. Władysława Sikorskiego
85-028 Bydgoszcz, ul. Żmudzka 12
tel./fax 52 342 43 49
REGON 000883996, NIP 556-11-02-453

ZAPYTANIE OFERTOWE (o wartości poniżej 30.000 euro)

Na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013 r poz. 759 z późn, zmianami)

Szkoła Podstawowa nr 14 w Bydgoszczy, ulica Żmudzka 12 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu 3 łazienek dziewcząt.

1. Opis według załączonego przedmiaru.

Prosimy o wycenę usługi wraz z materiałami.

Oferenci przed złożeniem ofert mogą dokonać oględzin łazienek we własnym zakresie.

2. Termin wykonania prac: 01 lipca- 16 sierpnia 2016

3. Warunki płatności- przelew na konto w ciągu 14 dni od daty odbioru prac.

4. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej-


sekretariat szkoły ul. Żmudzka 12, Bydgoszcz, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej spnr14@bip.oswiata.bydgoszcz.pl do dnia 20 czerwca 2016 r. godz. 12.00

5. Osoba upoważniona do kontaktu:

Anna Bross-Krymer dyrektor szkoły tel. 697-913-060

Bydgoszcz, dnia 07 czerwca 2016 r.

DYREKTOR SZKOŁY


Anna Bross-Krymer

Przedmiar robót

Szkoła Podstawowa nr 14

.....
.....
(nazwa obiektu)

Lokalizacja: Bydgoszcz ul. Żmudzka Nr 12

(miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

. REMONT TRZECH SANITARIATÓW DZIEWCZĄT

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

. Roboty remontowe budowlane, glazurnicze , instalacyjne wod-kan i centralnego ogrzewania, elektryczne

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354- 04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 krotność= 1,00	szt	33,00

1	2	3	4	5
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-12-040	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 krotność= 1,00	m	18,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Charakterystyka Robót: Tablica: 0348 krotność= 1,00	m2	69,02
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-06-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach z skuciem płytek na ścianach Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 krotność= 1,00	m2	171,12
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej Charakterystyka Robót: Tablica: 0811 krotność= 1,00	m2	85,65
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-06-090	Demontaż umywalki Charakterystyka Robót: Tablica: 0235 krotność= 1,00	kpl	15,00

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-08-090	Demontaż ustępu z miską fajansową Charakterystyka Robót: Tablica: 0235 krotność= 1,00	kpl	24,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020233-06-020	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 50 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0233 krotność= 1,00	szt	17,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020233-08-020	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 110 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0233 krotność= 1,00	szt	24,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020234-02-020	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu. Wpust żeliwny podłogowy o średnicy 50 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0234 krotność= 1,00	szt	6,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010336-03-040	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Charakterystyka Robót: Tablica: 0336 1.Ręczne wykucie bruzd krotność= 1,00	m	72,00

1	2	3	4	5
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010339-01-040	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Charakterystyka Robót: Tablica: 0339 1.Ręczne wykucie bruzd krotność= 1,00	m	38,40
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Charakterystyka Robót: Tablica: 0108 krotność= 1,00	m3	9,90
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010320-02-050	Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 0320 krotność= 1,00	m2	5,53
15	wg nakładów rzeczowych AW-020	Ościeżnica prefabrykowana krotność= 1,00	szt	3,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022004-01-050	Obudowa elementów konstrukcji słupów i ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 55-01. krotność= 1,00	m2	285,84

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-01-050	<i>Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0829</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	183,84
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020829-07-050	<i>Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96)</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0829</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	183,84
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2701-01-050	<i>Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (Orgbud W-wa)</i> <i>krotność= 1,00</i>	m2	85,65
20	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0512-0102-090	<i>Montaż opraw oświetleniowych compact w sufitach podwieszanych</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0512</i> <i>krotność= 1,00</i>	kpl	18,00
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150205-02-040	<i>Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0205</i> <i>krotność= 1,00</i>	m	64,00

1	2	3	4	5
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-03-020	<i>Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0208 krotność= 1,00	szt	12,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150212-01-020	<i>Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm-analogia</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0212 krotność= 1,00	szt	6,00
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-02-050	<i>Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0,50 m2</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 0804 krotność= 1,00	m2	85,65
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050	<i>Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 krotność= 1,00	m2	85,65
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050	<i>Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)</i> Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 krotność= 1,00	m2	3,42

1	2	3	4	5
27	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-09-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 krotność= 1,00	m2	3,42
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-11-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) Charakterystyka Robót: Tablica: 1118 krotność= 1,00	m2	85,65
29	wg nakładów rzeczowych AW-050	Lekka zabudowa kabiny sanitarnej . wszystkie nakłady krotność= 1,00 – Systemowe z płyty HPL – 18 kabin sanitarnych	m2	61,20
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0112-01-040	Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych, średnicy zewnętrznej 20 mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Charakterystyka Robót: Tablica: 0112 krotność= 1,00	m	102,00

1	2	3	4	5
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0116-01-020	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w rurociągach z PVC, o połączeniu sztywnym, średnicy zewnętrznej 20 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0116 krotność= 1,00	szt	30,00
32	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150205-02-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0205 krotność= 1,00	m	27,00
33	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-03-020	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0208 krotność= 1,00	szt	15,00
34	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0137-02-020	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące mosiężne, standardowe o średnicy nominalnej 15 mm-Czasowe Charakterystyka Robót: Tablica: 0137 krotność= 1,00	szt	12,00
35	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0135-01-020	Zawory wodne czerpalne, mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0135 krotność= 1,00	szt	6,00

1	2	3	4	5
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0230-02-090	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, mosiężnym Charakterystyka Robót: Tablica: 0230 krotność= 1,00	kpl	12,00
37	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0230-05-090	Postumenty porcelanowe do umywalek Charakterystyka Robót: Tablica: 0230 Dla kol. 01-04; krotność= 1,00	kpl	12,00
38	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150224-03-090	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" Charakterystyka Robót: Tablica: 0224 krotność= 1,00	kpl	18,00
39	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0404-01-040	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20 mm, o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach Charakterystyka Robót: Tablica: 0404 krotność= 1,00	m	108,00
40	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0412-02-020	Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0412 krotność= 1,00	szt	6,00

1	2	3	4	5
41	wg nakładów rzeczowych AW-020	Dopłata za głowicę termostatyczną krotność= 1,00	szt	6,00
42	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0418-07-020	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm Charakterystyka Robót: Tablica: 0418 krotność= 1,00	szt	6,00