

Bydgoszcz, dnia 26 lipca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty:

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa z wniesieniem wyposażenia kuchennego.

2. Termin realizacji zamówienia: **27 sierpnia 2018 r.**

3. Miejsce i termin złożenia oferty: termin: **3 sierpnia 2018 r. godz. 09:00**

- pisemnie - Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Grabowa 4, 85-601 Bydgoszcz – Sekretariat

- emailiem na adres: sp20@edu.bydgoszcz.pl

- fax: 52 341 54 96

4. Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia prawidłowej faktury VAT, po dokonaniu odbioru

5. Dodatkowe wymagania: brak


6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Lucyna Sawicka

7. Obowiązkowe informacje w treści oferty:

- Nazwa i adres wykonawcy
- Cena netto i brutto za wykonanie zamówienia
- Oświadczenie, iż wykonawca zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń
- Potwierdzenie terminu realizacji zamówienia
- Wyrażenie zgody na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

8. Kryterium oceny ofert: Cena 100 %.

/podpis pracownika sporządzającego zapytanie/



/podpis Dyrektora szkoły/

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Lucyna Sawicka

.....
(miejsowość, dnia)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 26.07.2018 r. oferujemy wykonanie zamówienia polegającego na dostawie wyposażenia kuchennego, w zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym:

Część 1

Cena ofertowa

netto:+ VAT:.....

brutto:

słownie brutto :.....

Część 2

Cena ofertowa

netto:+ VAT:.....

brutto:

słownie brutto :.....

Część 3

Cena ofertowa

netto:+ VAT:.....

brutto:

słownie brutto :.....

- 1) w terminie: do 27 sierpnia 2018 r.
- 2) na warunkach płatności określonych w zapytaniu ofertowym Zamawiającego. Cena obejmuje wszystkie koszty (wraz z transportem i wniesieniem), które Zamawiający zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia.
- 3) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie postępowania:

Email:..... Tel.

.....
*podpis i pieczęć osoby
upoważnionej*

Opis przedmiotu zamówienia

Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, do użytku profesjonalnego.

Część 1

Lp	NAZWA	OPIS	SZT.
1	garnek do zupy 11,1l z pokrywą średni	garnki ze stali nierdzewnej, nienagrzewającej się, wielopunktowo mocowane uchwyty, kapsułowe dno wielowarstwowe, fi280mm H180mmV11,1 litra Inox	1
2	garnek do zupy 5l z pokrywą niski	garnki ze stali nierdzewnej, nienagrzewającej się, wielopunktowo mocowane uchwyty, kapsułowe dno wielowarstwowe, fi240mm H110mmV5 litrowe Inox	5
3	pokrywa do pojemników GN	do pojemnika GN1/1 -530x325,gr.o,8mm	1
4	pojemnik GN1/1 perforowany 530x325mm	blacha głębokawys.200mm z pokrywą do pieca konwekcyjno-parowego poj.7,8l grub0,7mm wys200mm, pokrywa gr0,8 do GN1	1
5	pojemnik gastronomiczny z poliwęglanu czarne GN1/2	zakres temp.od-40C do+99C ,wykonane z materiału nie absorbującego zapachów i smaków, do transportu żywności,325x265mm,H100mm V6,1l	5
6	pokrywa do pojemników GN1/2	do pojemnika GN1/2	5
7	pojemnik gastronomiczny z poliwęglanu czarne GN1/3	zakres temp.od-40C do+99C, wykonane z materiału nie absorbującego zapachów i smaków, do transportu żywności,325x175mm,H150mm V5,5l	5
8	pokrywa do pojemników GN1/3	do pojemnika GN1/3	5
9	pojemnik gastronomiczny z poliwęglanu czarne GN1/4	zakres temp.od-40C do+99C ,wykonane z materiału nie absorbującego zapachów i smaków, do transportu żywności,265x164mm,H65mm V1,7l	5
10	pokrywa do pojemników GN1/4	do pojemnika GN1/4	5
11	pojemnik gastronomiczny z poliwęglanu czarne GN1/9	zakres temp.od-40C do+99C ,wykonane z materiału nie absorbującego zapachów i smaków, do transportu żywności,176x108mm,H100mm V0,9l	5
12	pokrywa do pojemników GN1/9	do pojemnika GN1/9	5
13	chochla do zup mała 0,25l	profesjonalna, pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali, łatwe w utrzymaniu czystości, ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszenia fi100mm L340mm V0,25l,Inox	5
14	chochla do zup mała 0,12l	profesjonalna, pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali, łatwe w utrzymaniu czystości, ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszenia fi80mm L295mm V0,12l,Inox	5
15	sitka metalowe duże	fi 200,L 180mm Inox	1
16	ubijak do ziemniaków duży	okrągły uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej, stalowa część robocza L 610mm	1
17	deski do krojenia Perfekt CUT	deska do krojenia wykonana z polietylenu HDPE ,zgodna z normami HACCP, z miarką od 0 do 40cm (biała, czerwona, niebieska, zielona, brązowa, żółta),500x380xH12	6
18	stojak na deski	na sześć desek o max.grubości 20mm, 303x211xH205	1
19	noże kuchenne	noże L210mm, ostrza noży wykonane ze stali chromowo-molibdenowej, twardość 54-56HRC,ergonomiczna rękojeść wykonana z polipropylenu	1
20	nóż do obierania	noże ze stali walcowanej, twardość ostrza 52-54HRC, rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia, ostrza noży ze stali nierdzewnej, L 115mm	1
21	cedzak z rączką metalowy	rączka ze stali nierdzewnej, perforacja 3,4mm fi 220mm	1
22	wskaźnik temperatury	termometr sonda, wskaźnik temp.0+300st.C, obudowa ze stali nierdzewnej 18/10 fi 50mm,L160mm	1
23	otwieracz do konserw	okrągły uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej, L220mm Inox	1
24	talerzyki śniadaniowe	Talerz deserowy o średnicy 19 cm biały	250
25	talerze głębokie	Talerz głęboki o średnicy 22 cm biały	150
26	talerze płaskie	Talerz płytki o średnicy 24 cm biały	150

27	salaterki małe	Salaterka o średnicy 12 cm biała	250
28	kubki	Kubek o pojemności 290 ml, lumicard	200
29	dzbanki do napojów 1,85l	do płynów o max.temp.65stC fi112-86 H240mm	18
30	łyżeczki małe dla przedszkolaków	rozmiary dostosowane dla małych dzieci, zalecane dla alergików L 135mm	140
31	łyżki dla przedszkolaków	rozmiary dostosowane dla małych dzieci, zalecane dla alergików L 153mm	140
32	widelczyk stołowy	rozmiary dostosowane dla małych dzieci, zalecane dla alergików zaokrąglone ząbki w widelczyku L 152mm	140
33	naklejki	Zestaw naklejek do oznakowania miejsca w szatni, szufladzie itp. Różne aplikacje występujące parami.	300
34	nóż stołowy	rozmiary dostosowane dla małych dzieci, zalecane dla alergików, wykonany bez ostrza do rozdzielania potraw L171mm,	140
35	pojemnik do sztućców	wykonany z politełynu, 4-częściowy, W 530mm D325mm H 100mm	10
36	Kosz do segregacji 50 litrów	Kubel na śmieci wyposażony w uchylną pokrywę otwieraną na dwa sposoby. Pojemność: 50 L. Wymiary: wysokość: 653 mm, szerokość: 294 mm, głębokość: 376 mm	7
37	Dozownik mydła w płynie 1l	Dozownik mydła w płynie wykonany z białoszarego tworzywa ABS. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Gwarancja 2 lata. Poj. 1 l • wym. 19,5 x 10,5 x 10,8 cm • waga 0,33 kg	6
38	Podajnik ręczników	Dozownik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach wykonany z białoszarego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej. • Wielkość listka 25 x 23 cm • poj. 400 szt.	4
39	Ręczniki 30x50	Ręcznik frotte wykonany z wysokogatunkowej bawełny, Rozmiar: 30x50 cm. Skład: bawełna 100%.	270
40	łapki do garnków	łapki kuchenne kwadratowe 14,5x14,5cm z możliwością zawieszenia, bawełniane	12
41	Podajnik do ręczników papierowych ZZ przezroczysty	Pojemność: 500 listków, przeznaczenie: ręczniki papierowe w składce ZZ, wielkość listka: 250 x 230 mm, rodzaj montażu: naścienny, przykręcany, zamek i klucz: plastik, ręczniki podawane pojedynczo, okienko kontrolne informujące o ilości ręczników wymiary: - wysokość: 285 mm, - szerokość: 270 mm, - głębokość: 110 mm	2
42	suszarka do naczyń z rynienką	Suszarka z ociekaczem 1 poziom: kolor srebrny- odcień szarości wymiary 37x18x24cm waga 0,66 kg	1
43	miski plastikowe	Plastikowa miska prostokątna w o pojemności 14 L. do uniwersalnego zastosowania, wymiary: 358 x 358 x H129 mm, posiada atest PZH	5

Część 2

1	garnek do zupy 57,3l z pokrywą średni	garnki ze stali nierdzewnej, nienagrzewającej się, wielopunktowo mocowane uchwyty, kapsułowe dno wielowarstwowe, fi450mm H360mm V57,3litry, Innox	1
2	krajalnica do serów	obudowa wykonana z anodowanego aluminium, demontowany wózek ułatwia utrzymanie w czystości, wbudowana ostrzałka, regulacja krojenia 0-10mm, osłona noża, ruchoma ścianka oraz nóż, pokryte są nieprzywierającą powłokę, fi noża 250mm D490mm H380mm M16kg kW32 V230	1
3	krajalnica do wędlin	obudowa wykonana z anodowanego aluminium, demontowany wózek ułatwia utrzymanie w czystości, wbudowana ostrzałka, regulacja krojenia 0-10mm, fi noża 250mm D490mm H380mm M16kg kW32 V230	1
4	wózek gastronomiczny 2 półkowy	ze stali, 2 półki, wymiary 860x540x920mm, maksymalny udźwig do 75kg na półkę, gumowe kółka, 2 z hamulcami	5
5	wózek gastronomiczny 3 półkowy	ze stali, 3 półki, wymiary 860x540x920mm, maksymalny udźwig do 75kg na półkę, gumowe kółka, 2 z hamulcami	1
6	stół roboczy centralny (do wydawania obiadów) metalowy-	wykonany ze stali nierdzewnej AISI430, nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego, blat wzmocniony profilem stalowym, 1400x600xH850mm	1

	skręcany		
7	stół roboczy przyścienny z półką -skręcany	wykonany ze stali nierdzewnej AISI430,nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego, blat i półka wzmocnione profilem stalowym, z rantem 40mm-pozwala zachować higienę,1400x600xH850mm	1
8	stół roboczy centralny z półką metalowy-skręcany	wykonany ze stali nierdzewnej AISI430,nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego, blat i półka wzmocnione profilem stalowym,1400x600xH850mm	2
9	stół z dwoma zlewami z półką -skręcany	komory i blat ze stali nierdzewnej kwasoodpornej ASSI 304 ,tłoczony blat z obniżeniem ok.10mm z przodu i boków, 2 zlewy 400x400xH250mm,nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego, z rantem 40mm-pozwala zachować higienę otwór fi30mm pod baterię, odpływ fi52mm przystosowany do standartowych syfonów, 1000x600xH850mm	1
10	bateria zlewozmaczowa - sztorcowa	jednootworowa, wylewka obrotowa, wężyki przyłączeniowe1/2",wymagany otwór w stole fi30mm,regulacja strumienia poprzez zawory, wysięg 250mm	1
11	regał magazynowy 4 półki pełne-skręcany	wykonany ze stali nierdzewnej AISI430,nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu 0x30mm,maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m2, 1000x500x1800	4
12	regał magazynowy 4 półki pełne-skręcany	wykonany ze stali nierdzewnej AISI430,nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu 0x30mm,maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m2, 600x400x1800	2

Część 3

szafa chłodnicza	obudowa i komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej, automatyczne odszranianie, elektroniczny sterownik temp. Z wyświetlaczem, wymuszony obieg powietrza, samodomykające drzwi z zamkiem,3 półki w komplecie(530x650mm), grubość izolacji 60mm,W 680mm D845mm H2000mm T-2/+8 kW,30 V230 klasa en C V537 Vnetto376, kl.klim 4	1
------------------	---	---