

Bydgoszcz, dnia 8.01.2018r.

Nr sprawy: ZSCH - 9/D/2017

Oznaczenie i numer sprawy:

Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń komputerowych wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem stanowiących wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy im. Ignacego Łukasiewicza przy ul. Łukasiewicza 3.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (*dalej uPzp, Dz. U. 2017, poz. 1579*), udziela się następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr I (Komputery z systemem operacyjnym – zestaw A – 32 szt) oraz pakietu nr II (Komputery z systemem operacyjnym – zestaw B – 4 szt)

Dlaczego Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców wprowadzając następujące zapisy:

- a. *Klawiatura QWERTY tego samego producenta co komputer, oznaczona trwale logiem producenta*
- b. *Mysz optyczna tego samego producenta co komputer, oznaczona trwale logiem producenta*

Wymaganie, aby monitor, mysz czy klawiatura były wyprodukowane przez tego samego producenta co komputer stacjonarny jest znaczącym naruszeniem zasad określonych ustawie pzp.

Potwierdza to zarówno UZP w Rekomendacji z 2010 roku jak i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w dokumencie "Rekomendacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczące zasad formułowania wymagań zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego" jednoznacznie wskazuje, że nie jest co do zasady możliwe wymaganie aby "jednostka centralna komputera, płyta główna komputera, monitor, klawiatura, mysz lub jakiegokolwiek inne niezależnie pracujące peryferia pochodziły od producenta jednostki centralnej komputera i były oznaczone jego logiem lub też żeby były wyprodukowane i zaprojektowane przez producenta jednostki centralnej komputera"

Urząd Zamówień Publicznych w Rekomendacji na stronie stwierdza wprost, że "wymaganie, by monitor pochodził od tego samego producenta, co jednostka centralna" jest zapisem niedopuszczalnym w opisie przedmiotu zamówienia na dostawę zestawów komputerowych. Dodajmy w tym miejscu, że Urząd przedstawia też listę zapisów "nie zalecanych", ale akurat zapis dotyczący jednostek centralnych i monitorów znajduje się na liście tych niedopuszczalnych".

Mając powyższe na uwadze proszę o wykreślenie powyżej wskazanych zapisów

Odpowiedź :

Zamawiający informuje że ww. zapisy ulegają wykreśleniu jednocześnie przypomina że zgodnie z punkt III. 11 siwz.

11. *Jeżeli udostępniona dokumentacja wskazywałaby w odniesieniu do materiałów lub urządzeń lub rozwiązań znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, to zgodnie z uPzp Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnego producenta określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia proponowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią jedynie wzorzec, przykład jakościowy przedmiotu zamówienia, a to oznacza, że Zamawiający dopuszcza produkty o parametrach jakościowych i cechach użytkowych (równoważnych), tj. nie gorszych niż parametry wskazanego produktu, materiału, urządzenia, elementu, rozwiązania i uzna każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.*

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Zmianie ulegają:

- 1) pkt. IV.6.2). Ogłoszenia o zamówieniu (Biuletyn Zamówień Publicznych i Tablica ogłoszeń), który otrzymuje brzmienie:
„**Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**
Data: **2018-01-11**, godzina 14:00.”
- 2) pkt. IV.6.6). Ogłoszenia o zamówieniu (Biuletyn Zamówień Publicznych i Tablica ogłoszeń), który otrzymuje brzmienie:
„**Informacje dodatkowe.**
1. Składanie ofert: w siedzibie Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy przy ul. Ignacego Łukasiewicza 3, I piętro, sekretariat do dnia 11.01.2018r. do godz. 14.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2018r. o godz. 14:15 w siedzibie Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy przy ul. Ignacego Łukasiewicza 3, I piętro, sekretariat.”
- 3) pkt. XI.1. i XI.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które otrzymują brzmienie:
„XI.1. Składanie ofert: w siedzibie Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy przy ul. Ignacego Łukasiewicza 3, I piętro, sekretariat **do dnia 11.01.2018 r. do godz. 14.00**”.
„XI.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.01.2018 r. o godz. 14.15** w siedzibie Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy przy ul. Ignacego Łukasiewicza 3, I piętro, sekretariat.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (www.zsc.bydgoszcz.pl) informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach”.

Uprawniony do kontaktów

Ułdo Szody